

NS 3962:2024 Brannsikkerhet – Kontroll av produksjonsunderlag, utførelse, FDV- og produkt dokumentasjon

Kristin Arnkværn

Prosjektleder i Standard Norge



Lansering av kontrollstandard, NS 3962

Denne standarden er utviklet for å være et effektivt verktøy for kontroll tidlig i de ulike produksjonsfasene, slik at feil kan unngås og eventuelle mangler kan utbedres på et tidlig tidspunkt.



Denne type kontroll kan spare tid og kostnader under byggeperioden, og ikke minst spare liv, miljø og verdier for store tap i ettertid.



Hvordan benyttes standarden?

Standarden kan benyttes som kontraktsunderlag mellom oppdragsgiver og kontrollører innen brannsikkerhet.

Standarden sørger for:

- At kontrollørene har nødvendige dokumenter tilgjengelig for å kunne gjennomføre en kontroll med god kvalitet
- At eventuelle avvik avdekkes på et tidlig tidspunkt
- At kontrollrapporten gir oppdragsgiver et godt grunnlag for å vurdere hvordan avvikene bør følges opp
- At oppdragsgiver har god oversikt over om avvik har blitt lukket på ønsket måte

Komiteen

NS 3962 er utarbeidet av komiteen SN/K 384 Brannsikkerhet – Kontroll av utførelse med medlemmer fra følgende virksomheter:

- Betonmast AS
- Brakon AS
- Brannfag AS
- Brannfaglig Fellesorganisasjon
- COWI Norge
- Finans Norge Forsikringsdrift
- Firesafe AS
- Haug Brannkompetanse
- HENT AS
- HH Fire Eater Norge
- Hol brann og redning
- Kiwa Norge
- Lilleland AS
- Mal Proff AS
- Multiconsult Norge AS
- Oslobygg KF
- PID Solutions
- Proveno AS
- Securo AS
- Stiftelsen Norsk brannvernforening



67 83 86 00

info@standard.no

www.standard.no